



Tvorba technických listů • Vlastní robot Gem

1. Česká verze (CZ)

CZ TECHNICKÝ LIST / TECHNICAL DATA SHEET

1. Identifikace přípravku a výrobce

- **Obchodní název:** Mospilan® 20 SP Hobby
- **Typ produktu / Použití:** Přípravek na ochranu rostlin – balení pro neprofesionálního uživatele. Systémově vysoce účinný insekticid působící jako neurotoxikant proti širokému spektru škůdců (okrasné rostliny – molice skleníková, mšice, mšice bavlníková včetně).
- **Držitel povolení / Osoba odpovědná za konečné balení a označení:** LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 86, 263 01 Svaté Pole.
- **Výrobce přípravku:** Nippon Soda Co. Ltd., 2-1Chome, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japonsko.
- **Balí a dodává:** LOVELA Terezín s.r.o., provozovna 28. října 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224.
- **UFI:** 918M-J33H-000H-KP04

2. Vlastnosti a popis produktu

- **Způsob působení:** Acetamiprid je systémově vysoce účinný insekticid působící jako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Acetamiprid působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlý iniciální účinek působení v porostu a dlouhodobý reziduální vyrovnaný účinek proti všem vývojovým stádiím škůdců.
- **Účinná látka:** acetamiprid 200 g/kg (tj. 20% hmot.)

3. Návod k použití a dávkování

- **Příprava aplikační kapaliny:** Z lahve odšroubujte mechanický rozprašovač a nalijte do lahve odměřené množství studené vody. Láhev rozprašovače opět uzavřete a za

občasného protřepání nechte sáček aspoň 30 minut rozpustit. Poté můžete aplikovat. Postřik v prostorových kulturách ukončíte při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skapávání kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Přípravek se aplikuje postřikem.

- **Množství přípravku v obalu:** PVAL fólie s obsahem 0,2 g přípravku v 500 ml HDPE lahvi s rozprašovačem.

Dávkovací tabulka:

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta
Okrasné rostliny	molice skleníková, mšice, mšice bavlníková včetně	0,04 %, tj. 1 sáček v 2,5 l SO / 2 l od počátku výskytu	3 dny

...

Poznámka ke zkratkám v tabulce: 1/ k ploditě 2/ k SO 4/ do počátku skanutí 5/ venkovní prostory 6/ určení sklizně. Ochranná lhůta (OL) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

4. Klasifikace nebezpečnosti a bezpečnostní prvky

Symbody nebezpečnosti (Piktogramy):

-  GHS07 - Dráždivé / Méně nebezpečné látky
-  GHS08 - Nebezpečné pro zdraví / Karcinogenní
-  GHS09 - Nebezpečné pro životní prostředí
- **Signální slovo: VAROVÁNÍ**

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

- H302: Zdraví škodlivý při požití.
- H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky.
- H410: Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

- P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
- P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

- **P280:** Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
- **P308+P313:** PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
- **P391:** Uniklý produkt seberte.
- **P501:** Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Doplňkové informace o nebezpečnosti:

- **SP1:** Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest.)
- **EUH401:** Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
- Nevdechujte prach. Nevdechujte aerosoly. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

5. Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Vzhled/Skupenství:** Pevná látka, jemný prášek (rozpustný prášek SP zabalený v rozpustné PVAL fólii určený k rozpuštění ve vodě).
- **Barva:** Bez bližší specifikace na obalu (bílá/nažloutlá charakteristická pro nosič).
- **pH hodnota:** Není na obalu uvedena.

6. Skladování a likvidace

- **Skladování:** Přípravek skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, dobře větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od +5 °C do +30 °C. Chraňte před teplem, mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem. Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při správném způsobu skladování.
- **Likvidace:** Obal od přípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu. Případné zbytky přípravku a použité obaly se likvidují jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených obecními nebo městskými úřady. Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se zředí 1 : 5 a beze zbytku vystříkají na předtím ošetřovaném pozemku, nesmějí však zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.

2. Slovenská verze (SK)

SK TECHNICKÝ LIST / TECHNICAL DATA SHEET

1. Identifikácia prípravku a výrobcu

- **Obchodný názov:** Mospilan® 20 SP Hobby
- **Typ produktu / Použitie:** Prípravok na ochranu rastlín – balenie pre neprofesionálneho užívateľa. Systémovo vysoko účinný insekticíd pôsobiaci ako neurotoxikant proti širokému spektru škodcov (okrasné rastliny – molica skleníková, vošky, voška bavlíková vrátane).
- **Držiteľ povolenia / Osoba zodpovedná za konečné balenie a označenie:** LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 86, 263 01 Svaté Pole.
- **Výrobca prípravku:** Nippon Soda Co. Ltd., 2-1Chome, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japonsko.
- **Balí a dodáva:** LOVELA Terezín s.r.o., prevádzkareň 28. října 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224.
- **UFI:** 918M-J33H-000H-KP04

2. Vlastnosti a popis produktu

- **Spôsob pôsobenia:** Acetamiprid je systémovo vysoko účinný insekticíd pôsobiaci ako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotínový Ach receptor v postsynaptickej membráne nervového systému živočíšnych škodcov. Acetamiprid pôsobí systémovo a translaminárne, ako kontaktný a žalúdočný jed vo veľmi nízkych dávkach, má rýchly iniciálny účinok pôsobenia v poraste a dlhodobý reziduálny vyrovnaný účinok proti všetkým vývojovým štádiám škodcov.
- **Účinná látka:** acetamiprid 200 g/kg (t. j. 20% hmot.)

3. Návod na použitie a dávkovanie

- **Príprava aplikačnej kvapaliny:** Z fľaše odskrutkujte mechanický rozprašovač a nalejte do fľaše odmerané množstvo studenej vody. Fľašu rozprašovača opäť uzatvorte a za občasného pretrepania nechajte vrečko aspoň 30 minút rozpustiť. Potom môžete aplikovať. Postrek v priestorových kultúrach ukončíte pri dokonalom ovlhčení, najneskôr pri začínajúcom skapkávaní kvapiek aplikačnej kvapaliny z povrchu rastlín. Prípravok sa aplikuje postrekom.
- **Množstvo prípravku v obale:** PVAL fólia s obsahom 0,2 g prípravku v 500 ml HDPE fľaši s rozprašovačom.

Dávkovacia tabuľka:

Plodina, oblasť použitia	Škodlivý organizmus, iný účel použitia	Dávkovanie, miešateľnosť	Ochranná le
Okrasné rastliny	molica skleníková, vošky, voška	0,04 %, t. j. 1 vrečko v 2,5 l SO / 2 l od	3 dni

Plodina, oblasť použitia	Škodlivý organizmus, iný účel použitia	Dávkovanie, miešateľnosť	Ochranná le
	bavlníková vrátane	počiatku výskytu	

...

4. Klasifikácia nebezpečnosti a bezpečnostné prvky

Symbody nebezpečnosti (Piktogramy):

-  GHS07 - Dráždivé / Menej nebezpečné látky
-  GHS08 - Nebezpečné pre zdravie / Karcinogénne
-  GHS09 - Nebezpečné pre životné prostredie
- Signálne slovo: VAROVANIE

Štandardné vety o nebezpečnosti (H-vety):

- H302: Škodlivý po požití.
- H361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
- H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie (P-vety):

- P264: Po manipulácii starostlivo umyte ruky, tvár.
- P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
- P280: Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
- P308+P313: PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
- P391: Zozbierajte uniknutý produkt.
- P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Doplňkové informácie o nebezpečnosti:

- SP1: Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd / zabráňte kontaminácii vôd splachom z fariem a ciest.)
- EUH401: Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.
- Nevdychujte prach. Nevdychujte aerosóly. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie.

5. Fyzikálne a chemické vlastnosti

- **Vzhľad/Skupenstvo:** Pevná látka, jemný prášok (vodorozpustné vrečko PVAL vo fľaši s rozprašovačom).
- **Farba:** Bez špecifikácie.
- **pH hodnota:** Neuvedená.

6. Skladovanie a likvidácia

- **Skladovanie:** Prípravok skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, dobre vetrateľných a uzamykateľných skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 °C do +30 °C. Chráňte pred teplom, mrazom, vlhkom a priamym slnečným svetlom.
- **Likvidácia:** Obal od prípravku sa nesmie znova použiť na akýkoľvek účel. Prípadné zvyšky prípravku a použité obaly sa likvidujú ako nebezpečný odpad. Zvyšky aplikačnej kvapaliny a oplachovej vody sa zriedia 1 : 5 a bezo zvyšku vystriekajú na predtým ošetrovanom pozemku.

3. Mad'arská verze (HU)

HU TECHNIKAI ADATLAP / TECHNICAL DATA SHEET

1. A készítmény és a gyártó azonosítása

- **Kereskedelmi név:** Mospilan® 20 SP Hobby
- **Terméktípus / Felhasználás:** Növényvédő szer – nem professzionális felhasználók részére. Szisztematikus, rendkívül hatékony neurotoxikus rovarirtó szer kártevők széles köre ellen (dísznövények – üvegházi molytetű, levéltetvek, beleértve a gyapot-levéltetűt is).
- **Engedély jogosultja / A végleges csomagolásért felelős személy:** LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 86, 263 01 Svaté Pole.
- **A készítmény gyártója:** Nippon Soda Co. Ltd., 2-1Chome, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japán.
- **Csomagolja és szállítja:** LOVELA Terezín s.r.o., üzem: 28. října 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224.
- **UFI:** 918M-J33H-000H-KP04

2. Termékjellemzők és leírás

- **Hatásmechanizmus:** Az acetamiprid egy szisztematikus, rendkívül hatékony rovarirtó szer, amely neurotoxikánsként működik, azaz blokkolja a nikotinos Ach-receptort a kártevők idegrendszerének posztzinaptikus membránjában. Az acetamiprid

szisztematikusan és transzlaminárisan fejti ki hatását, érintő- és gyomormérgeként igen alacsony dózisban, gyors kezdeti hatással bír az állományban, és hosszú távú, kiegyensúlyozott reziduális hatást biztosít a kártevők minden fejlődési szakasza ellen.

- **Hatóanyag:** acetamiprid 200 g/kg (azaz 20 tömeg%)

3. Felhasználási útmutató és adagolás

- **A permetlé előkészítése:** Csavarja le a mechanikus szórófejet a palackról, és öntsön a palackba kimért mennyiségű hideg vizet. Zárja vissza a szórófejes palackot, és időnkénti rázogatós mellett hagyja a tasakot legalább 30 percig oldódni. Ezután alkalmazható. Térbeli kultúrákban a permetezést a teljes benedvesedésig, legkésőbb a permetlé cseppjeinek a növény felületéről történő lepergésének kezdetekor kell befejezni. A készítményt permetezéssel kell kijuttatni.
- **A termék mennyisége a csomagolásban:** PVAL fóliatasak 0,2 g készítménnyel, 500 ml-es HDPE szórófejes palackban.

Adagolási táblázat:

Kultúra, felhasználási terület	Károsító, egyéb felhasználási cél	Adagolás	Élmezés-egészségügyi várakozási idő
Dísznövények	üvegházi molytetű, levéltetvek, beleértve a gyapót-levéltetűt is	0,04%, azaz 1 tasak 2,5 l permetléhez / 2 l a fertőzés kezdetétől	3 nap

...

4. Veszélyesség szerinti besorolás és biztonsági elemek

Veszélyt jelző piktogramok:

-  GHS07 - Irritáló / Kevésbé veszélyes anyagok
-  GHS08 - Egészségi veszély / Karcinogén
-  GHS09 - Környezetre veszélyes
- **Figyelmeztető szó: FIGYELMEZTETÉS**

Figyelmeztető mondatok (H-mondatok):

- **H302:** Lenyelve ártalmas.
- **H361d:** Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

- **H410:** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok):

- **P264:** A használatot követően a kezet, arcot alaposan meg kell mosni.
- **P270:** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- **P280:** Védőkesztyű / védőruha / szemvédő / arcvédő használata kötelező.
- **P308+P313:** Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
- **P391:** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
- **P501:** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően.

Kiegészítő veszélyességi információk:

- **SP1:** A környezetszennyezés elkerülése érdekében a terméket vagy annak csomagolását nem szabad felszíni vizek közelében tisztítani.
- **EUH401:** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
- A port nem szabad belélegezni. Az aeroszolt nem szabad belélegezni. Gyermekektől elzárva tartandó. Használat előtt olvassa el a mellékelt használati utasítást.

5. Fizikai és kémiai tulajdonságok

- **Megjelenés/Halmazállapot:** Szilárd anyag, finom por (vízben oldódó PVAL tasakban, szórófejes flakonban).
- **Szín:** Nincs külön meghatározva a csomagoláson.
- **pH-érték:** Nincs megadva.

6. Tárolás és ártalmatlanítás

- **Tárolás:** Eredeti, ép csomagolásban, száraz, jól szellőző és zárható helyen, élelmiszer-től, italtól, takarmánytól, műtrágyától és fertőtlenítőszerektől elkülönítve, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. Hőtől, fagytól, nedvességtől és közvetlen napfénytől védve tartandó.
- **Ártalmatlanítás:** A termék csomagolását semmilyen más célra nem szabad újra felhasználni. A termékmaradványokat és a használt csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

4. Polská verze (PL)

PL KARTA TECHNICZNA / TECHNICAL DATA SHEET

1. Identyfikacja preparatu i producenta

- **Nazwa handlowa:** Mospilan® 20 SP Hobby
- **Typ produktu / Zastosowanie:** Środek ochrony roślin – opakowanie dla użytkowników nieprofesjonalnych. Układowy, wysoce skuteczny insektycyd działający jako neurotoksyna przeciwko szerokiemu spektrum szkodników (rośliny ozdobne – mączlik szklarniowy, mszyce, w tym mszyca bawełnica).
- **Posiadacz zezwolenia / Podmiot odpowiedzialny za pakowanie końcowe i oznakowanie:** LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 86, 263 01 Svaté Pole.
- **Producent preparatu:** Nippon Soda Co. Ltd., 2-1Chome, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japonia.
- **Pakuje i dostarcza:** LOVELA Terezín s.r.o., zakład: 28. října 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224.
- **UFI:** 918M-J33H-000H-KP04

2. Właściwości i opis produktu

- **Sposób działania:** Acetamipryd jest insektycydem o wysokiej skuteczności układowej działającym jako neurotoksyna, tzn. blokuje nikotynowy receptor Ach w błonie postsynaptycznej układu nerwowego szkodników. Acetamipryd działa układowo i translaminarnie, jako trucizna kontaktowa i żołądkowa w bardzo niskich dawkach, wykazuje szybki efekt początkowy w uprawie oraz długotrwałe, zrównoważone działanie następcze przeciwko wszystkim stadiom rozwojowym szkodników.
- **Substancja czynna:** acetamipryd 200 g/kg (tj. 20% wag.)

3. Instrukcja stosowania i dawkowanie

- **Przygotowanie cieczy użytkowej:** Odkręcić rozpylacz mechaniczny z butelki i wlać do niej odmierzoną ilość zimnej wody. Ponownie zamknąć butelkę z rozpylaczem i od czasu do czasu wstrząsając, pozwolić saszetce rozpuszczać się przez co najmniej 30 minut. Następnie można przystąpić do aplikacji. Opryskiwanie w uprawach przestrzennych należy zakończyć przy całkowitym zwilżeniu, najpóźniej w momencie, gdy krople cieczy użytkowej zaczną spływać z powierzchni roślin. Produkt stosuje się metodą oprysku.
- **Ilość produktu w opakowaniu:** Saszetka z folii PVAL zawierająca 0,2 g preparatu w butelce HDPE o pojemności 500 ml z rozpylaczem.

Tabela dawkowania:

Uprawa, obszar zastosowania	Organizm szkodliwy, inny cel stosowania	Dawkowanie	Okres karer
Rośliny ozdobne	mączlik szklarniowy, mszyce, w tym mszyca bawełnica	0,04%, tj. 1 saszetka na 2,5 l cieczy / 2 l od początku wystąpienia	3 dni
...			

4. Klasyfikacja zagrożeń i elementy oznakowania

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia:

- ⚠ GHS07 - Substancje drażniące / Mniej niebezpieczne
- 🧑 GHS08 - Zagrożenie dla zdrowia / Rakotwórcze
- 🐟 GHS09 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska
- Hasło ostrzegawcze: UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (Zwroty H):

- H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
- H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
- H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (Zwroty P):

- P264: Dokładnie umyć ręce, twarz po exercised czynności.
- P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
- P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- P308+P313: W PRZYPADKU narażenia lub uprawnionej obawy o narażenie: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P391: Zebrać wyciek.
- P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dodatkowe informacje o zagrożeniach:

- SP1: Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem.
- EUH401: W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

- Nie wdychać pyłu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać załączoną instrukcję.

5. Właściwości fizyczne i chemiczne

- **Wygląd/Stan skupienia:** Ciało stałe, drobny proszek (rozpuszczalna w wodzie saszetka PVAL w butelce z rozpylaczem).
- **Kolor:** Brak danych na opakowaniu.
- **Wartość pH:** Nie podano.

6. Przechowywanie i usuwanie

- **Przechowywanie:** Przechowywać produkt w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, w suchych, dobrze wentylowanych i zamykanych magazynach, z dala od żywności, napojów, pasz, nawozów i środków dezynfekcyjnych, w temperaturze od +5 °C do +30 °C. Chronić przed wysoką temperaturą, mrozem, wilgocią i bezpośrednim światłem słonecznym.
- **Usuwanie:** Opakowania po produkcie nie wolno używać ponownie do jakichkolwiek celów. Resztki produktu i zużyte opakowania należy usuwać jako odpady niebezpieczne.

5. Německá verze (DE)

DE TECHNISCHES DATENBLATT / TECHNICAL DATA SHEET

1. Identifikation des Stoffs und des Herstellers

- **Handelsname:** Mospilan® 20 SP Hobby
- **Produkttyp / Verwendung:** Pflanzenschutzmittel – Packung für den nichtberuflichen Anwender. Systemisch hochwirksames Insektizid, das als Neurotoxin gegen ein breites Spektrum von Schädlingen wirkt (Zierpflanzen – Gewächshausweiße Fliege, Blattläuse, einschließlich Baumwollblattlaus).
- **Zulassungsinhaber / Verantwortlicher für die Endverpackung und Kennzeichnung:** LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 86, 263 01 Svaté Pole.
- **Hersteller des Mittels:** Nippon Soda Co. Ltd., 2-1Chome, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokio 100, Japan.
- **Abfüller und Lieferant:** LOVELA Terezín s.r.o., Betriebsstätte: 28. října 62, 411 55 Terezín, Tel. 416 782 224.
- **UFI:** 918M-J33H-000H-KP04

2. Eigenschaften und Produktbeschreibung

- **Wirkungsweise:** Acetamiprid ist ein systemisch hochwirksames Insektizid, das als Neurotoxikum wirkt, d. h. es blockiert den nikotinischen Ach-Rezeptor in der postsynaptischen Membran des Nervensystems von tierischen Schädlingen. Acetamiprid wirkt systemisch und translaminar als Kontakt- und Magengift in sehr geringen Dosen, hat eine schnelle Anfangswirkung im Bestand und eine langfristige, ausgewogene Restwirkung gegen alle Entwicklungsstadien von Schädlingen.
- **Wirkstoff:** Acetamiprid 200 g/kg (d. h. 20 Gew.-%)

3. Bedienungsanleitung und Dosierung

- **Herstellung der Spritzbrühe:** Schrauben Sie den mechanischen Sprühkopf von der Flasche ab und gießen Sie eine abgemessene Menge kaltes Wasser in die Flasche. Verschließen Sie die Sprühflasche wieder und lassen Sie den Beutel unter gelegentlichem Schütteln mindestens 30 Minuten lang auflösen. Danach können Sie die Anwendung starten. Die Spritzung in Raumkulturen wird bei vollständiger Benetzung beendet, spätestens wenn die Tropfen der Spritzbrühe von der Pflanzenoberfläche abzutropfen beginnen. Das Mittel wird durch Spritzen appliziert.
- **Produktmenge in der Verpackung:** PVAL-Folie mit einem Inhalt von 0,2 g des Mittels in einer 500-ml-HDPE-Flasche mit Sprühkopf.

Dosiertabelle:

Kultur, Anwendungsbereich	Schadorganismus, sonstiger Verwendungszweck	Dosierung	Wartezeit
Zierpflanzen	Gewächshausweiße Fliege, Blattläuse, einschließlich Baumwollblattlaus	0,04 %, d. h. 1 Beutel in 2,5 l Brühe / 2 l ab Beginn des Auftretens	3 Tage

...

4. Einstufung der Gefährlichkeit und Sicherheitselemente

Gefahrenpiktogramme:

-  GHS07 - Reizend / Mindergiftig
-  GHS08 - Gesundheitsgefährdend / Karzinogen
-  GHS09 - Umweltgefährlich
- **Signalwort:** ACHTUNG

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

- **H302:** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- **H361d:** Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

- **P264:** Nach Gebrauch Hände, Gesicht gründlich waschen.
- **P270:** Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- **P280:** Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- **P308+P313:** BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen.
- **P501:** Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Zusätzliche Gefahrenhinweise:

- **SP1:** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- **EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Staub nicht einatmen. Aerosol nicht einatmen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch beiliegende Gebrauchsanweisung lesen.

5. Physikalische und chemische Eigenschaften

- **Aussehen/Aggregatzustand:** Feststoff, feines Pulver (wasserlöslicher PVAL-Beutel in einer Sprühflasche).
- **Farbe:** Keine Angabe auf der Verpackung.
- **pH-Wert:** Nicht angegeben.

6. Lagerung und Entsorgung

- **Lagerung:** Das Mittel in der ungeöffneten Originalverpackung an einem trockenen, gut belüfteten und abschließbaren Ort, getrennt von Lebensmitteln, Getränken, Futtermitteln, Düngemitteln und Desinfektionsmitteln bei einer Temperatur von +5 °C bis +30 °C lagern. Vor Hitze, Frost, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- **Entsorgung:** Die Verpackung des Mittels darf zu keinem anderen Zweck wiederverwendet werden. Produktreste und gebrauchte Verpackungen sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.